

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

NIRAS

Att.: Magnus Jensen Hauch

Via e-post: MJEH@NIRAS.dk

Retten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18b
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42


kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-56-2022

Den 10. juli 2023

Fredning: Ermelundskilen - Projekt: Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Over for fredningsnævnet har Lyngby-Taarbæk Forsyning ansøgt om dispensation til et klimasikringsprojekt omfattende opbevaring og afledning af regnvand i det centrale Lyngby på ejendommene matr.nr. 37a, 37k, 37h, 12ou, 15b, 15fb, 10d, 12a, 5b, 7000a, 7000o, 7000al og 7000f, 5sq, 10ak, 2t, 229, 231 og 207 alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, omfattende "Anløbspladsen", Kanalstien, Kanalparken og Cirkuspladsen. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Den nærmere placering fremgår af følgende kort:



Sagens oplysninger

Det fremgår af ansøgningen blandt andet:

1 Indledning

På vegne af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøges om dispensation for fredningskendelsen reg. nr. 0793100 fra 2002 af Den Grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø, efter naturbeskyttelseslovens § 50 i forbindelse med klimasikringsprojektet Klimatilpasning af det centrale Lyngby (KALC).

KALC har til formål at afhjælpe nuværende og kommende udfordringer med øgede vandmængder i ét af de fokusområder, der er udpeget i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsprojektet skal først og fremmest reducere antallet af overløbstilfælde, hvor urensset spildevand løber ud i Mølleåen under kraftig regn og skybrud, så målsætningen i Vandområdeplanerne for Mølleåen opnås. Desuden skal projektet sikre, at kommunens servicemål kan opfyldes, så der i fremtiden kun vil ske oversvømmelser på terræn pga. regnvand fra regnvandssystemet ca. 1 gang hver 5. år og fra fælleskloakken ca. 1 gang hvert 10. år. Endelig skal projektet bidrage til at sikre området omkring den tidligere Fæstningskanal, så det kan klare en såkaldt 100-års regn, altså en regnhændelse der statistisk sker én gang hvert 100 år, så der forekommer minimale oversvømmelser af bygninger og infrastruktur.

KALC-projektet er inddelt i to delprojekter, hvor det ene delprojekt (kanalprojektet) omhandler kanal-elementerne som etableres for opsamling af regnvand fra opland nord for S-banen og det andet delprojekt omhandler separering af regnvandet i oplandet syd for S-banen (separeringsprojektet). Nærværende ansøgning omhandler kun påvirkningen fra kanalprojektet. Påvirkning af separeringsprojektet behandles i en separat ansøgning.

...

3 Projektbeskrivelse

Inden for fredningen vil projektet medføre, at der vil blive foretaget terrænændringer i forbindelse med etablering af bygværker og bassiner, ligesom der vil blive etableret midlertidige arbejdspladser, hvor der opstilles skure, lysstandere, materialer (herunder jordoplæg) og maskiner mv.

Anlægsarbejderne er midlertidige, men da der er tale om terrænændringer inden for store dele af fredningen, som i anlægsperioden kan påvirke dyr og planter, landskabelig karakter og rekreative interesser, vil der være en påvirkning af fredningen i anlægsperioden. Vegetation, terræn og rekreative elementer vil genetableres efter anlægsperioden, og den visuelle påvirkning af området vil således være relativt kort.

Store dele af projektet etableres under terræn, og vil efter anlægsarbejderne er afsluttet og arealerne er retableret ikke påvirke fredningen, mens de synlige dele af projektet vil påvirke fredningen. Projektet er forsøgt anlagt så bassinerne ligger i tracéet for fortidsmindet Fæstningskanalen og antyder en enten tør eller vandfyldt kanal i overensstemmelse med fredningens formål.

Projektet medfører, at en stor del af beplantningen langs tracéet for Fæstningskanalen skal ryddes. Som udgangspunkt erstattes alt beplantning 1:1, hvilket betyder, at den nuværende beplantning erstattes svarende til den beplantning, der er tilstede i dag. Alderen på erstatnings-beplantningen vil dog variere fra det oprindelige, og være overvejende ung. Der vil være enkelte undtagelser i forhold til arter og antal. Ændringerne i beplantningen er valgt ud fra et ønske fra Lyngby-Taarbæk Kommune om en sammenhæng mellem arterne på hele strækningen, således at arterne går igen gennem hele projektområdet. Derudover har der været et

ønske om en blandet beplantning med karakter af både stedsegrønne og løvfældende arter. Der er udarbejdet rydnings- og beplantningsplaner for hvert delområde af projektet (vedlagt som bilag),


I nærværende ansøgning opdeles påvirkningen på fredningen i delområderne: Anløbspladsen, Kanalstien, Kanalparken og Cirkuspladsen.

Der er ansøgt om dispensation fra museumsloven til projektet, der berører det fredede fortidsminde Fæstningskanalen. Den 8. november 2022, meddelte Slots- og Kulturstyrelsen dispensation til den beskrevne ændring af tilstanden (se bilag 15).

...

3.1 Anløbspladsen


Anløbspladsen strækker sig fra den åbne del af Fæstningskanalen ved Lyngby Hovedgade til og med Lyngby Kirkes parkeringsplads, se Figur 3.2. Her skal der foretages udgravninger i forbindelse med etablering af et større sammenhængende underjordisk bygværk, der i skybrudssituationer leder vandet fra den åbne kanal (Kanalstien) under Lyngby Hovedgade og ud i Lyngby Sø.



...

3.2 Kanalstien

Kanalstien er det langstrakte, grønne byrum mellem Kirkepladsen og Toftebæksvej, hvor Fæstningskanalens oprindelige profil med skrå, græsklædte sider er med til at definere byrummet.



Formålet med Kanalstien er at etablere et regnvandsmagasin, som vil kunne opstuve regnvand ved skybrudshændelser i fremtiden. Kanalstien vil således ikke blive etableret med et permanent vandspejl, men vil ved kraftige regnhændelser kunne oversvømmes..

...

3.3 Kanalparken

Kanalparken er det grønne område mellem Toftebæksvej, Kanalvej og Klampenborgvej, der i dag primært bruges til stisystem og som beredskabsvej.




I Kanalparken skal der foretages udgravninger i forbindelse med etablering af et underjordisk bassin og tre overfladebassiner. Vandet ledes igennem Kanalparken i det underjordiske betonbassin med et volumen på ca. 2.250 m³. Fra vest bliver vandet ført ind i betonkonstruktionen via en underføring, der forløber under Toftebæksvej uden for det fredede område. Over den underjordiske betonkanal anlægges tre separate overfladebassiner i beton, med en vanddybde på op til 0,5 m. Indløbsbygværket for enden af Kanalparken tilkobles den eksisterende Ermelundsledning, som ligger omkring gråpolderne, der står på hjørnet af Microsofts grund uden for det fredede område. Der etableres to træbroer over bassinerne for at skabe passage på tværs og adgang til Lyngby Storcenter. ...

Der ønskes etableret en kanal bestående af vandfyldte overfladebassiner med en dybde på 0,5 m. Denne dybde er vurderet teknisk nødvendig i forhold til kanalens udformning og terrænspringet i området. Ved etablering af overfladebassinerne er det derfor nødvendigt at foretaget terrænændringer. Mod Toftebæksvej sænkes terrænet derved mellem 0,5 og 1 m (se st. 340 og st. 350 i bilag 8), og fra midten af parken og frem mod Klampenborg vej hæves terrænet mellem 0,5 og 1,2 m (se st. 425, st. 473 og st. 500 i bilag 8). Terrænet hæves så vidt muligt ved brug af det jord, der opgraves ved etablering af bassinet.

...

3.4 Cirkuspladsen

Cirkuspladsen omfatter den vestligste del af Ermelundskilen og strækker sig fra Klampenborgvej og frem til kolonihaverne, HF Ermelund.



Ved indløb til Cirkuspladsen etableres et indløbsbygværk, der samtidig fungerer som endevæg for bassinet. Bassinet etableres med en kanaludformning i bentonit med et permanent vandspejl og skal fungere som opstuvningsbassin. Bassinet udføres med jordskråninger beplantet med græs. Omkring bassinet etableres fodhegn.

Fredningsforhold

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 18. september 2002 om fredning af Den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

§ 1. Fredningens formål

Fæstningskanalen bevares som fortidsminde med mulighed for, at den kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal.

Den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø bevares ubrudt, og dens funktion som levested og spredningskorridor for det vilde plante- og dyreliv bevares og forbedres.

Landskabskilens rekreative funktioner bevares og forbedres.

§ 2. Bevaring

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation.

.....

§ 4. Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer, medmindre sådanne tilstandsændringer tillades eller foretages af plejemyndigheden efter §§ 7-8, eller tillades ved en dispensation efter § 9.

...

§ 5. Bebyggelse, veje, tekniske anlæg og hegning

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, skure og hytter. Dog kan der med plejemyndighedens godkendelse opføres kolonihavehuse

på eksisterende koloniarealer.

Der må ikke opstilles campingvogne, telte, master, lysstandere eller skæmmende indretninger. ...

...

§ 6. Offentlighedens adgang

...

Der skal være offentlig adgang til fods - og på Ermelundsstien tillige på cykel - på de på fredningskortet viste stier. Hunde skal føres i snor.

Offentligheden har herudover ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler.

...

§ 7. Genskabelse af Fæstningskanalen

Der kan efter Kulturarvstyrelsens anvisning foretages genskabelse af Fæstningskanalen. ...

...

§ 9. Dispensation

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jfr. naturbeskyttelseslovens

§ 50.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Lyngby-Taarbæk Kommune har udtalt:

Vurdering af om projekt påvirker Natura 2000 områder og bilag IV-arter
NIRAS har udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport for hele KALC-projektet, dvs. at den også omfatter den del af KALC-projektet, der er placeret i Mølleåfredningen
rapporten forventes at blive sendt i høring i 8 uger i foråret 2023.

Lyngby-Taarbæk Kommune er enig i nedenstående vurderinger.

I konsekvensvurderingen konkluderes det, at klimasikringsprojektet KALC vil have ingen eller positiv indvirkning på naturtilstanden i habitatnaturtyperne vandløb (3260) og elle- og askeskov (91E0) samt levesteder for habitatarten sumpvindelsnegl (1016), da projektet reducerer mængden af næringsrigt overløbsvand, der løber til Mølleå fra regnbetingede udløb. Derudover reduceres mængden af næringsstof, organisk stof og miljøfarlige forurenende stoffer i det opsamlede regnvand inden vandet ledes til Mølleå. Projektet medfører hverken risiko for erosion i habitatnaturtypen vandløb (3260) eller oversvømmelse af elle- og askeskove (91E0) langs vandløbet, som også er levested for habitatarten sumpvindelsnegl (1016). Det konkluderes derfor, at KALC-projektet ikke er i strid med Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger, og derfor ikke medfører skade på Natura 2000-områdets integritet.

Projektet vurderes ikke at give anledning til påvirkning på bilag IV-arter, som er i strid med den strenge artsbeskyttelse, som fremgår af habitatbekendtgørelsen §10 og habitatdirektivets artikel 12. Projektet vurderes således ikke at give anledning til påvirkning af den økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for bilag IV-arter og vil heller ikke medføre direkte forsætlig skade på individer.

De eneste bilag IV-arter som potentielt vurderes at forekomme indenfor projektområdet er arter af flagermus. Flere arter af flagermus forventes at benytte projektområdet i forbindelse med overflyvning og fouragering, mens der ikke vurderes at være egnede raste- og ynglelokaliteter indenfor projektområdet. Da det ikke kan udelukkes, at de tre træer, der skal fældes i Kanalstien, lejlighedsvis kan benyttes til spontan rast af enkelte individer, vil der af hensyn til forsigtighedsprincippet blive implementeret afværgeforanstaltninger. Dette for at sikre, at den økologiske funktionalitet for rastesteder uden tvivl opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Da der ikke vurderes at forekomme væsentlige påvirkninger, vil der ikke være behov for at introducere afværgeforanstaltninger.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Lyngby-Taarbæk Kommunes fredningstilsyn har udtalt:

Fredningstilsynet vurderer, at det er et godt projekt, som har en vigtig og reel grundelse i at ville løse klimaudfordringer i det centrale Lyngby.

Det ønskede projekt er på mange måder udformet sådan, at de eksisterende fredningsværdier bliver sikret på lang sigt, her tænkes især på landskabsværdierne i den grønne landskabskile og dens funktion som spredningskorridor.

Fredningstilsynet vurderer at de kulturhistoriske fredningsværdier bliver øget især fordi fæstningskanalen bliver mere tydelige især i Kanalstien, Kanalparken og Cirkuspladsen. Slots- og Kulturstyrelsen har på tilsvarende vis vurderet - i deres dispensation fra Museumsloven - at fæstningskanalen som fortidsminde bliver mere synlig når KALC-projektet er gennemført.

Der mangler generelt en præcisering i ansøgningsmaterialet af, at de berørte projektarealer fra Cirkuspladsen til Anløbspladsen ikke har en rekreativ funktion i anlægsperioden. Dette er i strid med et af fredningens formål. Fredningstilsynet vurderer dog, at der reelt ikke er andre muligheder, hvis det ansøgte projekt skal realiseres. Når projektet efter 2-3 år er etableret vurderes den rekreative funktion at være bevaret i forhold til det nuværende niveau ved Anløbspladsen, hvor det næsten er helt det samme anlæg, der bliver genopført. Det vurderes endvidere at den rekreative værdi bliver forbedret i Kanalstien pga. af en bredere cykel og gangsti, i Kanalparken på grund af overfladebassin med opholdsarealer samt flere stier og

på Cirkuspladsen vurderes den genskabte fæstningskanal at kunne give lidt flere aktiviteter end det eksisterende græsareal på stedet.

Der mangler særskilte angivelser af, hvordan de forskellige teknikskabe, udluftningsrør, rækværk, vandfald, betonmure ved Cirkuspladsen, ”fodhegn” og dæksler helt præcis kommer til at se ud. Det er et detaljeringsniveau, der normalt er indeholdt i en ansøgning om fredningsdispensation fra Ermelundkilefredningen. I den foreliggende ansøgning indgår elementerne med placering og volumen, hvilket fredningstilsynet også vurderer vigtigt i forhold til fredningen, men altså ikke helt tilstrækkeligt.

Fredningstilsynet foreslår, at der på et senere tidspunkt - før etablering - eftersendes en fredningsdispensionsansøgning, som indeholder en præcisering af konstruktion, materialer og farver af de nævnte synlige elementer.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt blandt andet:

Opmagasineringen er projekteret til at foregå i meget store bassinvolumener primært i betonstøbte bassiner skjult under jordoverfladen. Enkelte steder er i projektet indarbejdet en etablering af vandflader, som nærmest symbolsk antyder, at der engang har været fæstningsgrave på stedet, fæstningsgrave som i givet fald ville kunne vandfyldes.

De forskellige magasiner til opmagasineringen samt indløbs- og udløbsbygværker på kanaloverfladen er angivet som ret omfattende betonkonstruktioner, der er meget synlige og voldsomt dominerende i projektet. Det fremgår videre at man enkelte steder påtænker at foretage indgreb og gennembrud i skjulte rester fra de oprindelige kanalanlæg.

...

Foreningen har ikke grundlag for principielt at modsætte sig, at der inddrages arealer indenfor det gamle fæstningsanlæg til imødegåelse af negative konsekvenser af fremtidige klimabetingede nedbørshændelser, men finder at det foreliggende projekt formindsker synligheden og fortælleverdien af det gamle fortidsminde betydeligt i strid med fredningens formål. Det foreliggende projekt har ikke, som forudsat i fredningen, karakter af egentlig genskabelse af Fæstningskanalen. Dette er således en helt afgørende mangel ved det foreliggende projekt.

Helt generelt forekommer det som om, at projektet er meget præget af en urbaniseret tilgang til, hvordan man kan udforme bassinanlæggene. Der er således i vidt omfang anvendt meget synlige og voldsomt dominerende betonkonstruktioner, der fuldstændig ændrer hele områdets grønne og naturagtige karakter. Samlet set er der tale om meget store betonkonstruktioner. DN mener ikke at de stedvise antydninger af vandflader i væsentlig grad tjener til at fortælle fæstningskanalens gamle historie. Hvis man ønsker at gå videre med den beskrevne ret uheldige løsning i den skitserede retning bør man på alle måder søge at minimere og fjerne mest muligt af de synlige og dominerende betonkonstruktioner.

Udformningen med betonanlæg og de tørre græsklædte opstuvningsområder for vandet, er principielt ikke egnet som en effektiv spredningskorridor for det vilde

plante-og dyreliv langs kanaltraceet og tilgodeser derfor ikke fredningens formål på en positiv måde.

Det bemærkes tillige, at der i højere grad end forudsat i projektet udelukkende bør plantes hjemmehørende arter af træer, buske og græsser. Visse af de arter, som nævnes i projektets plantelister, er ikke danske og er i visse tilfælde egentlige problemarter. Desuden er der ikke i projektet lagt op til, at der skal plantes langs bassinet på Cirkuspladsen, og der opstår herved et større ”hul” i spredningskorridoren.

Bygningskulturforeningen har udtalt blandt andet:

Afsnit 2 mellem de to gader, Hovedgaden og Toftebæksvej, virker mærkeligt. Uanset at de store højdeforskelle mellem gaderne og bunden udjævnes med terrasser og træbeklædning, er resultatet nok så langt man overhovedet kan komme, fra noget der minder om en stille og rolig kanal.

Bygningskultur Foreningen kan ikke anbefale en dispensation fra den vandfyldte kanal på denne del af projektet.

Vi kan anbefale en vandfyldt kanal fra Hovedgaden så langt frem mod de under jorden liggende ”tværrør” som muligt og genoptagelse af kanalen straks derefter hen mod Toftebæksvej. Vi kan ligeledes anbefale, at cykel- og gangsti placeres i et forløb langs kanalen og ikke tæt ”på bunden” af kanalen.

Det er vigtigt, at sørge for at Ligbærerbroen genopstår som bro hen over kanalen, så det gamle stiforløb mellem kirkegården og kirken genoprettes. Uanset hvem der skal betale for broen, bør så meget projekteres nu, at det vil være muligt at genetablere den, når pengene er til rådighed.

I det afsnit der kaldes Kanalparken undrer det os at træer skal fælles for at skabe plads til brandvej. Lyngby Storcenter har ligget der i mange år, og der har hele tiden været brandvej rundt om Centeret, også med de eksisterende træer. Selve terrænet i Kanalparken har form af en blød dalsænkning der buer og følger gadeforløbet som en illustration af Fæstningskanalens forløb.

Bygningskultur Foreningen kan ikke anbefale at denne bløde landskabelige bevægelse fjernes.

Et sidste område, som vi vil foreslå Nævnet at være opmærksomme, på er alle de rektangulære ret store ”dæksler”.

Der er ingen tvivl om at et rundt dæksel, selv om det skal være stort, falder bedre sammen med en belægning.

Uanset om LT Forsyning kan udføre store runde dæksler, eller holder sig til de gængse grimme rektangulære dæksler, er det et emne som bør gives stor opmærksomhed.

Dæksler der ligger i belagte områder hvor mange mennesker færdes - om det er i den lille oase ved Kanalens afslutning ved Hovedgaden eller i det belagte område ud for Centrets nye indgang ved Illums Bolighus - skal kunne glide i et med belægningen, ligesom gamle støbejerns dæksler prydet med byens våben eller anden ornamentik.

Der er ikke i øvrigt fremkommet indsigelser imod ansøgningen.

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Lars Thiim (udpeget af miljøministeren) og Dorete Dandanell (udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår af beskrivelsen af det ansøgte projekt, at der på Kanalstien skal etableres et underjordisk regnvandsmagasin, der ved kraftige regnskyl kan oversvømmes. Tilsvarende skal der i Kanalparken etableres et underjordisk betonbassin, men her skal der permanent være tre overfladebassiner med en vanddybde på ½ meter. Disse indretninger samt øvrige underjordiske vandledninger og bygværker placeres inden for det historiske kanaltracé, den oprindelige Fæstningskanal.

Uanset at der i nogle dele af det ønskede anlæg permanent eller i særlige situationer vil være synligt vand, er der ikke tale om, at Fæstningskanalen bliver genskabt.

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1, at et af fredningens formål er at Fæstningskanalen som fortidsminde bevares med mulighed for, at den kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal.

Fredningsnævnet finder, at en realisering af det ansøgte projekt i realiteten vil være til hinder for, at Fæstningskanalen på et senere tidspunkt kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal.

En realisering af projektet strider derfor mod fredningens formål. Det følger derfor af Naturbeskyttelseslovens § 50 og af fredningsbestemmelsernes § 9, at Fredningsnævnet ikke kan give dispensation til det ansøgte.

En gennemførelse af projektet vil derfor kræve en revision af den eksisterende fredning, der i givet fald skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 36 og § 37.

Fredningsnævnet finder anledning til yderligere at bemærke, at de betonkonstruktioner, der indgår i projektet for eksempel på Kanalstien:



i Kanalparken:



og på Cirkuspladsen:



vil kræve dispensation fra fredningens § 2 om, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og § 5 om forbud mod bebyggelse og skæmmende indretninger. Fredningsnævnet finder, at disse og lignende konstruktioner er så markante, at de, uanset om de isoleret set strider mod fredningens formål, bør være udtrykkeligt hjemlet i fredningen.

I relation til fredningstilsynets bemærkninger om, at der mangler særskilte angivelser af, hvordan de forskellige teknikskabe, udluftningsrør, rækværk, vandfald, betonmure ved Cirkuspladsen, ”fodhegn” og dæksler helt præcis kommer til at se ud, finder Fredningsnævnet, at sådanne oplysninger bør indgå i en dispensationsansøgning. Hvis der først er givet tilladelse til projektet, vil det i realiteten være umuligt for nævnet at sige nej til en konkret udformning af en teknisk løsning, som bygherren finder nødvendig af tekniske grunde.

Afslaget på den ansøgte dispensation vedrører det samlede projekt. Fredningsnævnet har ikke fundet, at det er nævnets opgave at udskille eventuelle dele af projektet, som ville kunne gives dispensation.

Der henvises til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- Adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.